

STUDIO KIT DE - 500**Specifiche Tecniche:**

- Potenza del flash: **500 Ws**
- Regolazione del flash variabile da 1/16 a piena potenza
- Numero Guida (ISO 100): **74**
- Luce Pilota: **150 W** autoventilata
- Durata del Flash: da **1 / 600** sec.
- Tempo di Ricarica: **1 - 2 sec.**
- Temperatura del colore: 5800 K
- Angolo di Illuminazione: 55°
- Fotocellula Sincro (Slave)
- Alimentazione: AC da 220 a 240 V / 50 Hz
- Scatto con Cavo Sincro, Fotocellula (Slave) o Pulsante Test
- Dimensioni: 19 x 9.5 x 17.5 cm
- Inclusi: Cavo di alimentazione, Cavo Sincro, Slave e Luce Pilota

Il Kit include:

- **2x** Flash da Studio **DE 500**
- **2x** Stativo **LS-3050**
- **2x** Soft Box **60 x 90**
- **1x** Borsa Trolley

**Cod. DÖRR 371 264 - Cod. DFM 0624**

Prezzo di listino ~~€ 885.00 + IVA~~
OFFERTA SPECIALE € 690.00 + IVA

STUDIO Kit BASIC 160 - 2

Il Kit include:

- 2x Flash da Studio DS 160 M
- 2x Stativo mt. 2
- 2x Soft Box Octagono
- 1x Borsa

Specifiche Tecniche:

- Potenza del flash: **160 Ws**
- Regolazione del flash variabile da 1/16 a piena potenza
- Numero Guida (ISO 100): **45**
- Tempo di Ricarica: **1 - 3 sec.**
- Durata del Flash: da **1 / 600 sec.**
- Temperatura del colore: 5800 K
- Luce Pilota: **50 W**
- Angolo di Illuminazione: 55°
- Fotocellula Sincro (Slave)
- Alimentazione: AC da 220 a 240 V / 50 Hz
- Scatto con Cavo Sincro, Fotocellula (Slave) o Pulsante Test
- Dimensioni: 19 x 9.5 x 17.5 cm
- Peso: 0,810 Kg
- Inclusi: Cavo di alimentazione, Cavo Sincro, Luce Pilota, Fotocellula Slave.

Cod. DORR 371 269 Cod. DFM 0662A



Prezzo di listino ~~€ 275.00 + IVA~~
OFFERTA SPECIALE € 245.00 + IVA



STUDIO Kit BASIC 160 - 3

Il Kit include:

- 3x Flash da Studio DS 160 M
- 3x Stativo mt. 2
- 3x Ombrello
- 1x Borsa

Specifiche Tecniche:

- Potenza del flash: **160 Ws**
- Regolazione del flash variabile da 1/16 a piena potenza
- Numero Guida (ISO 100): **45**
- Tempo di Ricarica: **1 - 3 sec.**
- Durata del Flash: da **1 / 600 sec.**
- Temperatura del colore: 5800 K
- Luce Pilota: **50 W**
- Angolo di Illuminazione: 55°
- Fotocellula Sincro (Slave)
- Alimentazione: AC da 220 a 240 V / 50 Hz
- Scatto con Cavo Sincro, Fotocellula (Slave) o Pulsante Test
- Dimensioni: 19 x 9.5 x 17.5 cm
- Peso: 0,810 Kg
- Inclusi: Cavo di alimentazione, Cavo Sincro, Luce Pilota, Fotocellula Slave.

Cod. DORR 371 267 Cod. DFM 0662B



Prezzo di listino ~~€ 395.00 + IVA~~
OFFERTA SPECIALE € 335.00 + IVA



KIT PORTAFONDALI


- Il sistema di aste telescopiche permette di installare rapidamente un fondale nel proprio studio o in altri locali di lavoro, interni o esterni.
- Con il **"KIT 1"** Dorr B-1313 è composto da due stativi (*LIGHT STAND 1.28 / 3.94 m*) e da l'asta centrale di sostegno da m 4.20 componibile in tre steps.
E' incluso il fondale in **tela aerografata** mod. **"A"** da cm. 160x200.
- Con il **"KIT 2"** (vedi foto) il portafondali si ottiene con una coppia di aste telescopiche variabili in altezza da metri 1,2 a metri 4,3, l'asta centrale variabile in larghezza da 2 a 4 metri.
Il fondale in dotazione è il modello in cotone a drappo da cm. 270 x 700, disponibile in vari colori.
- I **FONDALE A DRAPPO** sono prodotti in puro cotone 100% in una unica tela da cm. **240x290** o da cm. **270x700** rendendoli particolarmente resistenti per tutti i lavori di fotografia.
I colori e le sfumature di base sono creati artigianalmente e pertanto non sono mai perfettamente uguali tra loro e sono disponibili in una infinita gamma di colori a scelta, sia in tinta unita che maculati.

PORTAFONDALI "KIT 1" (B-1313 Dorr)

N° 1 Portafondale B-1313	=	138.00
N° 1 FONDALE "A" 160x200	=	<u>105.00</u>
= <i>prezzo di listino</i>	=	243.00
PREZZO SPECIALE Netto	=	206.00
(+ Iva 21%)		

PORTAFONDALI "KIT 2" (373150 Dorr)

N° 1 PORTAFONDALI 373150	=	210.00
N° 1 FONDALE mt. 3x7	=	<u>98.00</u>
= <i>prezzo di listino</i>	=	308.00
PREZZO SPECIALE Netto	=	260.00
(+ Iva 21%)		



"KIT 1"




"KIT 2"


FONDALE IN TELA AEROGRAFATI

Mod. "A"	160x200	=	€ 105.00
Mod. "B"	160x200	=	€ 120.00
+ iva 21%			

MODELLO	LS 1100	LS 3050 AIR	LS 2900 AIR	LS 3900 AIR
APERTURA BASE cm	80	110	123	128
MINIMA ALTEZZA APERTO cm	47	83	107	115
MASSIMA ALTEZZA cm	116	285	290	394
MINIMO INGOMBRO CHIUSO cm	50	112	114	115
PESO Kg	0.66	1.2	2.1	2.90
MASSIMO CARICO Kg	2	7	8	12
SEZIONI	3	4	3	4
DIAMETRO SEZIONI mm	25	25	35	35





MODELLO	373150	B-1313	LSB-3/S
ALTEZZA MAX. cm	430	390	/
LUNGHEZZA MIN. cm	210	130	840
LUNGHEZZA MAX. cm	400	400	1534
PESO Kg	2.4	0.9	1
PESO CARICO Kg	/	1.6	1.95
SEZIONI	3	3	/
DIAMETRO SEZ. mm	28/35	25/35	22/25



PORTAFONDALI BACK DROP

PORTAFONDALI DÖRR mod. B-1313



Modelli e caratteristiche possono subire variazioni tecniche. Vedi catalogo generale.